



Conservatoire Botanique National



BASSIN PARISIEN

Proposition d'espèces à semer et à planter en Seine-Saint-Denis

Une liste d'espèces à semer et à planter est proposée au Département afin de la mettre à disposition des particuliers et des communes désireux de créer ou d'enrichir des espaces verts avec des espèces autochtones et éviter la plantation de taxons invasifs.

Il s'agit d'espèces herbacées assez communes à très communes en Seine-Saint-Denis, à semer ou à planter et classées par grand type de milieu.

Nom français	Nom latin
Espèces des milieux humides	
Epilobe hérissée	<i>Epilobium hirsutum</i> L., 1753
Eupatoire à feuilles de chanvre	<i>Eupatorium cannabinum</i> L., 1753
Houblon	<i>Humulus lupulus</i> L., 1753
Lycophe d'Europe	<i>Lycopus europaeus</i> L., 1753
Salicaire commune	<i>Lythrum salicaria</i> L., 1753
Roseau commun	<i>Phragmites australis</i> (Cav.) Trin. ex Steud., 1840
Morelle douce-amère	<i>Solanum dulcamara</i> L., 1753
Grande consoude	<i>Symphytum officinale</i> L., 1753
Espèces des prairies mésophiles	
Achillée millefeuille	<i>Achillea millefolium</i> L., 1753
Fromental élevé	<i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819
Centaurée jacée (Groupe)	<i>Centaurea jacea</i> (Groupe)
Crépide capillaire	<i>Crepis capillaris</i> (L.) Wallr., 1840
Dactyle aggloméré	<i>Dactylis glomerata</i> L., 1753
Carotte sauvage	<i>Daucus carota</i> L., 1753
Fétuque rouge (Groupe)	<i>Festuca rubra</i> Gr
Houlque laineuse	<i>Holcus lanatus</i> L., 1753
Porcelle enracinée	<i>Hypochaeris radicata</i> L., 1753
Séneçon jacobée	<i>Jacobaea vulgaris</i> Gaertn., 1791
Marguerite	<i>Leucanthemum ircutianum</i> DC., 1838
Ivraie vivace	<i>Lolium perenne</i> L., 1753
Lotier corniculé	<i>Lotus corniculatus</i> L., 1753

SENSIBILISER

CONSERVER

ACCOMPAGNER

CONNAÎTRE

Nom français	Nom latin
Luzerne lupuline	<i>Medicago lupulina</i> L., 1753
Plantain lancéolé	<i>Plantago lanceolata</i> L., 1753
Grand plantain	<i>Plantago major</i> L., 1753
Pâturin des prés	<i>Poa pratensis</i> L., 1753
Potentille rampante	<i>Potentilla reptans</i> L., 1753
Brunelle commune	<i>Prunella vulgaris</i> L., 1753
Renoncule âcre	<i>Ranunculus acris</i> L., 1753
Renoncule rampante	<i>Ranunculus repens</i> L., 1753
Salsifis des prés	<i>Tragopogon pratensis</i> L., 1753
Trèfle fraise	<i>Trifolium fragiferum</i> L., 1753
Trèfle des prés	<i>Trifolium pratense</i> L., 1753
Trèfle blanc	<i>Trifolium repens</i> L., 1753
Vesce cultivée	<i>Vicia sativa</i> L., 1753
Espèces des ourlets mésophiles	
Aigremoine eupatoire	<i>Agrimonia eupatoria</i> L., 1753
Coronille bigarrée	<i>Coronilla varia</i> L., 1753
Séneçon à feuilles de roquette	<i>Jacobaea erucifolia</i> (L.) P.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1801
Origan commun	<i>Origanum vulgare</i> L., 1753
Vesce à épis	<i>Vicia cracca</i> L., 1753
Espèces des ourlets nitrophiles	
Alliaire	<i>Alliaria petiolata</i> (M.Bieb.) Cavara & Grande, 1913
Cerfeuil des bois	<i>Anthriscus sylvestris</i> (L.) Hoffm., 1814
Brachypode des bois	<i>Brachypodium sylvaticum</i> (Huds.) P.Beauv., 1812
Grande chélidoine	<i>Chelidonium majus</i> L., 1753
Fraisier des bois	<i>Fragaria vesca</i> L., 1753
Géranium herbe-à-Robert	<i>Geranium robertianum</i> L., 1753
Benoîte des villes	<i>Geum urbanum</i> L., 1753
Lierre terrestre	<i>Glechoma hederacea</i> L., 1753
Berce commune	<i>Heracleum sphondylium</i> L., 1753
Millepertuis perforé	<i>Hypericum perforatum</i> L., 1753
Lampsane commune	<i>Lapsana communis</i> L., 1753
Pâturin commun	<i>Poa trivialis</i> L., 1753
Violette odorante	<i>Viola odorata</i> L., 1753
Espèces des friches	
Bryone dioïque	<i>Bryonia cretica</i> subsp. <i>dioica</i> (Jacq.) Tutin, 1968
Clématite des haies	<i>Clematis vitalba</i> L., 1753
Roquette jaune	<i>Diplotaxis tenuifolia</i> (L.) DC., 1821
Géranium découpé	<i>Geranium dissectum</i> L., 1755
Géranium fluet	<i>Geranium pusillum</i> L., 1759
Lierre grimpant	<i>Hedera helix</i> L., 1753
Linaire commune	<i>Linaria vulgaris</i> Mill., 1768
Petite mauve	<i>Malva neglecta</i> Wallr., 1824
Mauve des bois	<i>Malva sylvestris</i> L., 1753
Matricaire camomille	<i>Matricaria chamomilla</i> L., 1753

Nom français	Nom latin
Mélilot blanc	<i>Melilotus albus</i> Medik., 1787
Coquelicot	<i>Papaver rhoeas</i> L., 1753
Réséda jaune	<i>Reseda lutea</i> L., 1753
Réséda des teinturiers	<i>Reseda luteola</i> L., 1753
Orpin âcre	<i>Sedum acre</i> L., 1753
Orpin blanc	<i>Sedum album</i> L., 1753
Compagnon blanc	<i>Silene latifolia</i> Poir., 1789
Moutarde des champs	<i>Sinapis arvensis</i> L., 1753
Mouron des oiseaux	<i>Stellaria media</i> (L.) Vill., 1789
Matricaire inodore	<i>Tripleurospermum inodorum</i> Sch.Bip., 1844
Verveine officinale	<i>Verbena officinalis</i> L., 1753